



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Technocraft Swiss-Team Plus + Werkstattwagen

Bestell- und Artikelnummer: 665216

Listenpreis CHF 2'050.00

**Fuxpreis CHF 1'804.00**

inklusive 8.1% MwSt



Frankolieferung

### Beschreibung

Die mobile Werkstatt mit «technocraft»-Qualitätswerkzeugen

Hochwertiger Werkstattwagen bestückt mit 428 ausgewählten Werkzeugen und 315 Verbrauchsteilen. Die 7 Einlagen sind CNC-gefräste Schaumstoffeinlagen mit Kunststoffabdeckung im edlen Metall-Finish und bieten jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt. Der Werkstattwagen verfügt zusätzlich über eine achte Schublade die individuell genutzt werden kann.

- 8 Schubladen, 1 x 50 mm, 6 x 80 mm,
- 1 x 165 mm hoch
- Einzelschubladenverriegelung
- kugelgelagerte Vollauszüge
- mit schwarzen Rally-Streifen
- Schubladengriff mit Beschriftungsschiene
- (Symbol Bilder)
- Schaumstoffeinlagen mit Kunststoffabdeckung im edlen Metall-Finish
- Kugelgelagerte Schwerlast Bock-
- Lenk/Bremsrollen mit Drehstop
- Verchromte Design Rollenabdeckung
- Tragkraft total 300 kg
- Tragkraft 20 kg pro Schublade
- Zentralverschluss mit 3 Schlüsseln
- Integrierter Papierrollen-Halter
- seitlich ausklappbares Ablagefach
- beidseitig integriertes Fach, z.B. für Spraydosen
- Abdeckung aus langlebigem ABS-Kunststoff
- robuster Griff
- Kunststoff-Stoss-Schutz an den Ecken



### Technische Daten

- Abmessung 775x530x1035 mm
- Gewicht 100 kg

### Standard-Ausrüstung

Schublade 1

- 1 Kardangelenk, 1/2"

- 1 T-Griff,  $\frac{1}{2}$ " 250 mm (ist auch eine Verlängerung  $\frac{1}{2}$ " x 250 mm)
- 16 Stecknüsse  $\frac{1}{2}$ ", 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 4 Tiefbett-Stecknüsse  $\frac{1}{2}$ " 17 / 19 / 21 / 24 mm
- 1 Umschaltknarre,  $\frac{1}{2}$ "
- 2 Zündkerzennüsse  $\frac{1}{2}$ " 16 mm + 21 mm
- 1 Verlängerung  $\frac{1}{2}$ " 125 mm
- 1 Stecknuss-Adapter,  $\frac{1}{2}$ " x 5/16"
- 1 Bits-Adapter für Stecknüsse  $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{2}$ " 72 mm
- 6 Bits, Torx, 5/16", T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
- 2 Bits, Philips, 5/16", PH3 / PH4
- 2 Bits, Pozidriv, 5/16", PZ3 / PZ4
- 5 Bits, Inbus, 5/16" 6 / 8 / 10 / 12 / 14
- 3 Bits, Schlitz, 5/16" 8 / 10 / 12 mm
- 6 Stecknüsse, 3/8" 8 / 10 / 12 / 16 / 17 / 19 mm
- 4 Tiefbett-Stecknüsse, 3/8" 8 / 10 / 13 / 17 mm
- 7 Stecknüsse, Torx Typ E, 3/8" E08 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18
- 1 Umschaltknarre, 3/8"
- 1 Stecknuss-Adapter, 3/8" x 1/2"
- 1 Adapter 3/8" x 5/16"
- 1 Kardangelenk, 3/8"
- 1 T-Griff, 3/8" x 200 mm (ist auch eine Verlängerung 3/8" x 200 mm)
- 1 Verlängerung 3/8" 75 mm
- 1 Bits-Adapter für Stecknüsse  $\frac{1}{4}$ " x 3/8" x 65 mm
- 1 Umschaltknarre,  $\frac{1}{4}$ "
- 1 T-Griff,  $\frac{1}{4}$ " 110 mm (ist auch eine Verlängerung  $\frac{1}{4}$ " x 110 mm)
- 6 Bit-Stecknüsse, Inbus,  $\frac{1}{4}$ " 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- 3 Bit-Stecknüsse, Philips,  $\frac{1}{4}$ " PH1 / PH2 / PH3
- 3 Bit-Stecknüsse, Pozidriv,  $\frac{1}{4}$ ", PZ1 / PZ2 / PZ3
- 3 Bit-Stecknüsse, Schlitz,  $\frac{1}{4}$ " 4 / 5.5 / 6 mm
- 9 Bit-Stecknüsse, Torx, 1/4", T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50
- 1 Kardan-Gelenk,  $\frac{1}{4}$ "
- 1 Steckgriff mit 4-Kant,  $\frac{1}{4}$ "
- 11 Stecknüsse,  $\frac{1}{4}$ " 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 11 Tiefbett-Stecknüsse  $\frac{1}{4}$ " 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 4 Stecknüsse, Torx Typ E,  $\frac{1}{4}$ ", E04 / E05 / E06 / E07
- 1 Stecknuss-Adapter,  $\frac{1}{4}$ " x 3/8"
- 2 Bits-Adapter für Stecknüsse  $\frac{1}{4}$ " x 30 mm +  $\frac{1}{4}$ " x 65 mm
- 2 Verlängerung  $\frac{1}{4}$ " 50 mm + 150 mm
- 1 Adapter,  $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{4}$ " (Stecknuss, um Bits mit Umschaltknarre zu verwenden)

## Schublade 2

- 22 Ring-Gabelschlüssel, Gr. 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 12 Doppelgabelschlüssel, 5x5.5 / 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 30x32 mm
- 4 Ratschen-Gabelringschlüssel, 10 mm Gr. 10 / 13 / 17 / 19 mm
- 1 Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm

## Schublade 3

- 1 Spannungsprüfer, 65 mm
- 1 Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsgerät
- 1 Inbusschlüssel-Satz 9-tlg. 1-10 mm
- 1 Handversenker 90°, Ø 16.5 mm
- 7 Schraubendreher, Schlitz, 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- 3 Schraubendreher, Philips, PH0 / PH1 / PH2
- 2 Schraubendreher, Pozidriv PZ1 + PZ2
- 5 Schraubendreher, Torx, T10 / T15 / T20 / T25 / T30

- 1 Bit-Schraubendreherhalter, 1/4", 100 mm
- 1 Bits-Box "BIG COMFORT" 71-tlg.
- 1 Mikro-Bits Set 20-tlg.
- 1 Mikro-Schraubendreherhalter, 110 mm
- 1 Verlängerung zu Mikro-Schraubendreherhalter, 105 mm
- 1 Ausreiber-Ahle

#### Schublade 4

- 1 Grip-Zange, 10", 250 mm
- 1 Abisolierzange, 160 mm
- 1 Seitenschneider, 160 mm
- 1 Radiozange, 160 mm
- 1 Kombizange, 160 mm
- 1 Beisszange, 200 mm
- 1 Presszange 220 mm
- 1 Wapu-Zange, 10", 250 mm
- 1 Kabelschuh-Klemmzange 215 mm
- 1 Kunststoff-Box mit:
  - 100 Stück Aderendhülsen 1.0 x 6 mm
  - 100 Stück Aderendhülsen 1.5 x 7 mm
  - 100 Stück Aderendhülsen 2.5 x 7 mm
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh rot
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh blau
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh gelb
- 1 Sicherungsringzange, gerade, innen, J2, 180 mm, technocraft
- 1 Sicherungsringzange, gebogen, innen, J21, 180 mm, technocraft
- 1 Sicherungsringzange, gerade, aussen, A2, 180 mm, technocraft
- 1 Sicherungsringzange, gebogen, aussen, A21, 180 mm, technocraft

#### Schublade 5

- 1 Metallsägebogen, 300 mm
- 5 Ersatzblatt für Metallsägebogen, 300 mm
- 1 Hebel-Blechscher 250 mm
- 1 Universalschere 190 mm
- 1 Universal-Abbrechmessner, 150 x 18 mm
- 1 Klingen-Abbrechhilfe (rotes Dreieck)
- 1 Abbrechklingensatz, 18 mm, 10-tlg.
- 1 Schlüsselfeile, 3-kant, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, 4-kant, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, rund, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, halbrund, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, flach, 170 mm
- 1 Werkstattfeile, flach, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, halbrund, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, 4-kant, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, rund, 200 mm

#### Schublade 6

- 1 Wasserwaage 500 mm
- 1 Schlosserwinkel mit Anschlag, 250 mm
- 1 Kunststoff Gliedermeter 2 m
- 1 Rollmeter, 5 m
- 1 LED Taschenlampe
- 1 Ersatzbatterie AAA
- 1 Digitale-Schiebelehre, 6" 150 mm
- 1 Anreissnadel, 155 mm
- 1 Metall-Massstab, 250 mm

- 1 Schreiner-Winkel, 250 mm
- 1 Nylon Hammer 280 mm
- 1 Sicherheits-Schlosserhammer, 400g
- 1 Winkelmesser, 195 mm
- 1 Fühlerlehre 0.05 - 1.00 mm
- 1 Spitzzirkel 150 mm
- 1 Teleskop-Spiegel
- 1 Teleskop-Magnet, 135-640 mm, Tragkraft: 1.3 kg
- 1 Magnet Schale Ø 110 mm
- 1 Körner 100x10x3 mm
- 1 Durchschlag 120x10x3 mm
- 1 Flachmeissel 120x10x3 mm
- 1 Splintentreiber 150x10x3 mm
- 1 Splintentreiber 150x10x5 mm

#### Schublade 7

- 1 Drehmomentschlüssel  $\frac{1}{2}$ " 30-210 Nm
- 4 Schlagnüsse 85 mm, 17 / 19 / 21 / 22 mm
- 1 HSS-G Spiralbohrer-Satz, 25-tlg. Gr. 1,0 – 13,0 mm, 0,5 mm steigend
- 1 HSS Versenker-Satz, 90°, 6-tlg. Gr. 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
- 1 Gewindeschneid-Satz, 32-tlg. Gr. M3 - M12